



Robert Theodore Günther.

K

R. T. Gunther
Oxford.

Rare Book RS147.3
P52

PHARMACOPOEIA 1758

PAUPERUM,

IN USUM

NOSOCOMII REGII

EDINBURGENSIS.

EDITIO TERTIA.



MISSISSIPPI MEDICAL
EDINBURGH
Apud H. A. MILLER, CALCUTTA, et NEILL,
sumptibus Nosocomii



Q. 5. 2

LECTORI.

E Catalogo simplicium omittuntur, quæcunque recentia præscribuntur, adeoque in officina reservari nequeunt. Omittuntur quoque medicamenta nonnulla domestica, quæ nosocomii promptuarium suppeditare intelligitur.

In medicamentis præparandis et componendis observanda est norma Pharmacopœiæ Edinburgensis, nisi ubi formula aut exceptio aliqua adjecta est.

Distinguuntur asterismo medicamenta composita, quæ extempore misceri debent.

Index morborum et medicamentorum cum tabula posologica in tironum usum subjuncta sunt. Quod ad hanc attinet; observandum, quod descriptæ doses plerumque maximæ sunt,

sunt, quas aegris convenit, vel saltem solitum est, præcipere: quum vero præpositio ad omittitur, dosis mediæ pro adultis intelligitur. Medicamentis, quæ per se nunquam aut raro usurpantur, nulla dosis inditur. Multa alia etiam prætermittuntur, diversas ob causas: quædam, quia innoxia sunt, et magna copia, nisi morbi natura ægrive habitus peculiaris obstiterit, adhiberi possunt: alia, quæ etsi valentia sint ac, potentissima remedia, pro morbi tamen et rerum varietate dosibus admodum variantur. Hujusmodi sunt nonnulla Mercurialia, et plura ex antimonio parata. Quæ commode designari poterant, doses notatæ sunt: omnes designasse, vel supervacuum, vel ineptum.

PHARMACOPOEIA.

MEDICAMENTA SIMPLICIA

Officinalia.

Radices.

A LLII.	Contrayervæ.
Althææ.	Curcumæ.
Angelicæ.	Fœniculi.
Ari.	Gentianæ.
Aristolochiæ clem.	Glycyrrhizæ.
Aristolochiæ long.	Helenii.
Bardanæ maj.	Hellebori albi.
Bryoniæ albæ.	Hellebori nigri.
Calami aromat.	Jalappæ.
Consolidæ maj.	Imperatorizæ.

A

Ipeca-

Ipecacuanhæ.	Senekæ.
Iridis Florentinæ.	Serpentariæ Virgin.
Oxylapathi.	Tormentillæ.
Petroselini.	Valerianæ silvest.
Rhabarbari.	Zedoariæ.
Sarsaparillæ.	Zingiberi.
Scillæ.	

Herbæ, Folia, Flores, Summitates.

Abinthium vulg.	Majorana.
Afarum.	Malva.
Carduus bened.	Marrubium album.
Centaurium min.	Mentha piperitis.
Chamæmeli flor.	Mentha sativa.
Crocus.	Parietaria.
Hedera terrestris.	Plantago latifolia.
Lavendulæ flor.	Rosæ rubræ.
Lichen ciner. terr.	Rosmarinus cum flor.
	Ruta.

Ruta.	Solanum lethale.
Sabina.	Tanaceti flores.
Salvia.	Trichomanes.
Sambuci flor.	Trifolium aquatic.
Scordium.	Tussilaginis flores.
Senna.	Tussilaginis folia.
Solanum hortense.	

Semina, Baccæ, Fructus, &c.

Amygdalæ dulces.	Cubebæ.
Angelicæ sem.	Cumini sem.
Aurantia Curassa-	Dauci silv. sem.
venfia.	Fœniculi dulc. sem.
Cardamomum min.	Fœni Græci sem.
Caricæ.	Juniperi baccæ.
Caryophylli aromat.	Lauri baccæ.
Colocynthis.	Levistici sem.
Coriandri sem.	Lini sem.

Macis.

Macis. Piper nigrum.
 Nux moschata. Pruna Gallica.
 Papav. hort. capita. Santonicum sem.
 Passulæ majores. Sinapi sem.
 Piper Jamaicense. Tamarindi.

Ligna.

Campechense. Santalum rubrum.
 Guajacum, cum cort. Saffaphras, cum cort.

Cortices.

Canella alba. Peruvianus.
 Cinnamomum. Quercus.
 Granatorum.

*Gummi, Resina, Olea, Succi, aliaque
 ex vegetabilibus provenientiâ.*

Acetum. Aloe hepatica.
 Aloe Socotrina. G. ammoniacum.

Amylum.

Amylum.	Oleum macis express.
G. Arabicum.	Oleum olivarum.
Afa foetida.	Oleum palmæ.
Bals. copaibæ.	Olibanum.
Bals. Peruvianum.	Opium.
Benzoinum.	Pix Burgundica.
Camphora.	Pix liquida.
Catechu, seu terra	Pix sicca.
Japonica.	Resina alba.
Cineres clavellati.	Saccharum album.
(Fuligo ligni.	Sapo albus Hispan.
Galbanum.	Sarcocolla.
Glycyrrhizæ succ.	Scammonium.
Hispanus.	Tacamahaca.
G. guajaci.	Tartari crystalli.
Manna.	Terebinthina Ven.
Myrrha.	Thus femininum.
Oleum laurinum.	Tragacantha.

Animalia,

Animalia, et ex iis desumpta.

Axungia porc. præp.	Millepedæ præp.
Cantharides.	Moschus.
Castoreum Russ.	Ostreorum test. præp.
Cera flava; et alba.	Sal ammoniacum.
Cochinilla.	Sevum ovillum.
Mel.	Sperma ceti.

Mineralia, et Fossilia.

Ærugo.	Calx viva.
Alumen rupeum.	Cerussa.
Antimonium.	Creta alba.
Bolus Armena præp.	Ferri limatura.
Borax.	Ferri rubigo.
Calamin. lap. præp.	Hydrargyrus.

Lithar-

Lithargyrus præp.	Vitriolum album.
Minium.	Vitriolum cæruleum.
Nitrum.	Vitriolum viride.
Stanni pulvis.	Tutia præp.
Sulphur.	

MEDI.

MEDICAMENTA COMPOSITA,
 ET
 PRÆPARATIONES CHEMICÆ.

A Cetum destillatum.
 Acetum lithargyrites.

Acetum scilliticum.

*fiat ex radice transfverse in taleolas secta, et
 modice siccata.*

Æthiops antimonialis.

℞ Æthiopsis miner. cum dupl. Mercur.
 lib. ii.

Antimonii præp. lib. i.

Tere simul in mortario lapideo.

Æthiops mineralis, cum simp. Merc.

Æthiops mineralis, cum dupl. Merc.

Antimonium præparatum.

Aqua alexeteria.

R Flor. sambuci modice siccata. lib. iiii.

Fol. recent. angelicæ lib. ii.

Aquæ fontanæ q. s.

Destilla cong. iiii.

Aqua aluminosa.

Aqua aromatica.

R Cancellæ alb. lib. s.

Cort. exter. recent. limonum unc. iv.

Piperis Jamaicensis unc. ii.

Rad. recent. angelicæ unc. i.

Spir. vini Gall. cong. ii.

Macerata per quatuordecim dies, et destilla cong. ii.

Aqua calcis.

Aqua epidemia.

Aqua menthæ piperitidis.

Aqua menthæ fativæ.

Aqua phagedænica.

R Aq. font. lib. i.

Mercurii sublim. corros. gr. x.

F. solutio.

Aqua picea.

R Picis liquidæ lib. ii.

Aq. font. cong. i.

Agitentur valide bacillo ligneo, et post biduum effundatur aqua.

Aqua piperis Jamaicensis.

R Piperis Jamaicenf. lib. i. fs.

Aq. font. q. f.

ut destillentur cong. ii.

Aqua raphani composita.

Aqua sapphirina.

R Aq. font. pro aq. calcis.

Aqua styptica.

Aqua valerianæ composita.

Aqua vitriolica.

Balsamum adstringens.

R Olei vitrioli drach. v.

terebinthinæ drach. iii.

Sensim misce in vitro aperto; dein adde paulatim

Spir. vini rectific. unc. iii.

Balsamum anodynum Bateanum.

Balsamum

Balsamum Locatelli.

Balsamum piccum.

℞ Picis liquid. unc. ii.

Spir. vini rectif. lib. i.

F. digestio in B. A. per triduum, et effundatur balsamum a facibus.

Balsamum saponaceum, seu oppodeltoch.

Balsamum sulphuris crassum.

Balsamum sulphuris terebinthinatum.

Balsamum (*i. e.* oleum fuscum) terebinthinæ.

Balsamum traumaticum.

Balsamum viride.

* Bolus alexeterius.

℞ Serpentariæ Virgin. gr. xv.

Castorei gr. x.

Camphoræ gr. v.

Syrupi communis q. s. M.

* Bolus

* Bolus e castoreo.

R Castorei scr. i.

Salis C. cerv. vol. gr. v.

Syr. commun. q. s. M.

Fis quoque, in vicem salis substituendo

Olei still. C. cervi gutt. v.

* Bolus diaphoreticus.

R Pulv. contrayervæ comp.

Sal. ammoniaci crudi, \bar{m} scr. i.

Syr. commun. q. s. M.

* Bolus diureticus.

R Saponis albi scr. ii.

Ol. still. juniper. gutt. x.—xx. M.

* Bolus guajacinus.

R Gum. guajaci drach. fs.

Sal. C. cerv. vol. gr. vii.

Syr. commun. q. s. M.

* Bolus jalappæ cum Mercurio.

R Jalappæ electæ scr. i.

Calomelanos gr. v.—x.

Syr. commun. q. s. M.

* Bolus

* Bolus Mercurialis.

R Calomelanos gr. v.—xv.
 Conservæ rosar. drach. ss. M.

* Bolus pectoralis.

R Spermat. ceti gr. xv.
 G. ammoniaci gr. x.
 Sal. C. cerv. vol. gr. vii.
 Syr. commun. q. f. M.

* Bolus rhei cum Mercurio.

R Rhabarbari gr. xxv.
 Calomelanos gr. v.
 Syr. commun. q. f. M.

* Bolus sudorificus.

R Nitri,
 Sal. polychresti, $\overline{\text{ss}}$ gr. xii.
 Ipecacuanhæ gr. vi.
 Opii gr. iii.
 Syr. papav. albi q. f. M.

* Bolus theriacalis.

R Theriacæ scr. ii.
 Sal. C. cerv. vol. gr. vii.
 Camphoræ gr. v. M.

Calomelas.

Cataplasma aromaticum.

* Cataplasma camphoratum.

R Cataplasmat̄is aromat. unc. i.

Camphoræ drach. i. M.

* Cataplasma discutiens.

R Farinæ hordeaceæ unc. vi.

Fol. cicutæ rec. optime contrus. unc. ii.

Aceti q. s.

Coque parum, et adde

Sal. ammoniaci crud. unc. fs.

* Cataplasma emolliens.

R Medullæ panis cibarii unc. viii.

Ol. olivarum unc. i.

Lactis vaccini recent. q. s.

Coque parum.

* Cataplasma stomachicum.

R Cataplasmat̄is aromat. unc. i.

Ol. macis expr. drach. ii.

Bals. anodyn̄i Bat. q. s. M.

* Cataplasma suppurans.

Aide cataplasmati emollienti

Ceparum crud. contrus. unc. i. fs.

Ung. basilici unc. i.

Causticum lunare.

Causticum potentiale.

* Cervisia aperiens.

R Sem. sinapi integri unc. x.
 Rad. aristolochiæ long. unc. vi.
 Summit. centaurii min. unc. ii.
 fabinæ unc. i.
 Cervisiæ tenuis novæ cong. x.

* Cervisia cephalica.

R Rad. valerianæ silv. unc. x.
 Sem. sinapi integri unc. vi.
 Serpentariæ Virgin. unc. ii.
 Rorismarini vel salviæ unc. iii.
 Cervis. tenuis nov. cong. x.

* Cervisia diuretica.

R Sem. sinapi integri,
 Bacc. juniperi, $\frac{ss}{ss}$ unc. viii.
 Sem. dauci silv. unc. iii.
 Absinthii vulg. unc. ii.
 Cervis. tenuis nov. cong. x.

* Cervi-

* Cervisia ad scorbuticos.

R Rad. raphani rustic. recent. unc. xii.
oxylapathi unc. vi.

Canelle albæ unc. ii.

Trifolii aquat. recent. unc. viii. vel sic.
cati unc. iii.

Cervis. tenuis nov. cong. x.

Cinnabaris antimonii.

Colcothar vitrioli.

* Collyrium album.

R Aq. font. unc. vi.

Trochiscorum alb. drach. i.

Vitrioli albi gr. x. M. f. a.

* Collyrium aluminosum.

R Aluminis rep. drach. ss.

Albumen unius ovi.

Agitentur diligenter.

Colophonia.

Confectio Japonica.

Conserva rosarum rubrarum.

Crocus antimonii, seu metallorum.

* Deco-

* Decoctum adstringens.

R Rad. tormentillæ unc. i.

Cort. granatorum,

Fol. plantagin. \bar{m} unc. fs.

Aq. font. lib. iiii.

Coque ad lib. ii. addendo sub finem

Cinnamomi drach. i.

Colaturæ adde

Syr. de rosâ sicc. unc. i.

* Decoctum album.

R Pulv. testacei comp. drach. vi.

G. Arabici drach. ii.

Aq. font. lib. iiii.

Coque ad lib. ii. et decocto turbido adde

Aq. aromaticæ unc. i.

Sacchari alb. drach. ii.

* Decoctum antihecticum.

R Rad. consolidæ maj. unc. i.

Conserv. rosarum unc. ii.

Aq. font. lib. iiii.

Coque ad lib. ii. colaturæ; cui adde

Elix. vitrioli gutt. lx.

• Decoctum bardanæ.

R Rad. bardanæ maj. unc. ii.

Tartari vitriolat. drach. i.

Aq. font. lib. iii.

Coque ad lib. ii. colaturæ.

• Decoctum Campechense.

R Scobis ligni Campechens. unc. iii.

Aq. font. lib. iv.

Coque ad medias, addendo sub finem

Cinnamomi drach. ii. Cola.

• Decoctum commune.

• Decoctum diureticum.

R Rad. petroselinæ vel fœniculi unc. i.

Sem. dauci silv. drach. iii.

Herb. parietariæ unc. ss.

Passularum maj. unc. ii.

Aq. font. lib. iii.

Coque ad lib. ii. colaturæ; cui adde

Nitri drach. i.

• Decoctum hordei.

R Hordei perlati unc. ii.

Aq. font. lib. vi.

Coque ad lib. iv. et cola.

- * Decoctum lignorum.
- * Decoctum nitrosum.
- * Decoctum sarsaparillæ.

R Rad. sarsaparillæ unc. iii.

Aq. font. lib. vi.

Coque leni igne ad tertias, et cola.

- * Decoctum fenekæ.

R Rad. fenekæ unc. i.

Aq. font. lib. i. fs.

Coque ad lib. i. et cola.

- * Decoctum serpentariæ compositum.

- * Decoctum tamarindorum cum senna.

R Syr. rosarum pall. pro syr. violarum ;
et omittatur aq. cinnamomi.

- * Decoctum vulnerarium.

R Herb. hederæ terr.

Fol. plantaginis, $\overline{\text{m}}$ unc. fs.

Aq. font. lib. iii.

Coque ad lib. ii. colaturæ; cui adde

Sacchari alb. unc. fs.

* **Electuarium balsamicum.**

R Conservæ rosarum unc. ii.

Bals. Locatelli (mucilagine G. Arab.
solati) unc. i. M.

* **Electuarium ad dysentericos.**

* **Electuarium hæmorrhoidale.**

R Electuar. lenitivi unc. ii.

Flor. sulphuris unc. i.

Syr. rosarum pallid. q. s. M.

Electuarium lenitivum.

*Omittatur cassia fistularis; et duplicentur
tamarindi.*

* **Electuarium ad nephriticos.**

R Electuar. lenitivi unc. i. ss.

Terebinthinæ Ven. (vitello ovi solutæ)
unc. i.

Rhabarbari drach. ii.

Syr. de althæa q. s. M. s. a.

* **Electuarium Peruvianum febrifugum.**

R Cort. Peruviani unc. i.

Sal. ammoniaci crudi drach. i.

Syr. e succo limon. q. s. M.

* Electuarium Peruvianum roborans.

R Cort. Peruviani unc. i. ſs.
 Colcotharis vitrioli drach. iii.
 Syr. commun. q. ſ. M.

* Electuarium Peruvianum stypticum.

R Cort. Peruv. unc. i. ſs.
 Aluminis rup. unc. ſs.
 Syr. e succ. limon. q. ſ. M.

Elixir proprietatis.

Elixir ſacrum.

R Canellam alb. pro ſem. cardamomi.

Elixir ſalutis.

R Jalappam pro rheo.

Elixir ſtomachicum.

Elixir vitrioli.

Emplaſtrum adhæſivum.

Emplaſtrum antihyſtericum.

* Emplaſtrum calidum.

R Empl. gummoſi unc. i.
 epiſpaſtici drach. ii.

Liqueſcant ſimul leni igne.

Emplastrum cereum.

Emplastrum commune.

Emplastrum defensivum.

Emplastrum epispasticum.

℞ Empl. adhaesivi unc. xxiv.

Terebinthina Ven. unc. ii.

Liquefiant simul, et admisceantur

Cantharidum contritum. unc. vi.

Emplastrum gummosum.

Emplastrum Mercuriale.

Emplastrum saponaceum.

• Emplastrum suppurans.

℞ Empl. gummosi unc. i. ss.

Picis Burgund. unc. ss.

Liquefiant simul.

• Emulsio Arabica.

• Emulsio camphorata.

• Emulsio communis.

• Enema adstringens.

℞ Aq. calcis unc. x.

Confect. Japonica unc. ss. M.

• Enema

* Enema adstringens balsamicum.

*Adde priori enemati*Bals. Locatelli (vitello ovi soluti)
unc. ſs.*Utrumque ſufficit pro duabus vicibus.*

* Enema de amylo.

R Gelatinæ ex amylo unc. iv.

Liquifactæ leni igne immiſce

Ol. olivarum unc. ſs.

Fit quoque addendo

Laudani liquid. gutt. xl.

* Enema anodynum.

R Infuſ. lini unc. vi.

Laudani liquid. gutt. xl. M.

* Enema anticolicum.

R Decocti commun. lib. ſs.

Tinct. ſacræ unc. i.

Salis commun. drach. ii.

Ol. olivarum unc. ii.

* Enema domesticum.

R Lactis vaccini unc. x.

Sacchari rubri,

Ol. olivar. \bar{m} unc. i. M.

* Enema

• Enema emolliens.

R Ol. palmæ unc. i. fs.

Vitellum unius ovi.

Probe subactis adde

Lactis vacc. lib. fs.

• Enema foetidum.

R Rutæ,

Sabinæ, \overline{ss} unc. fs.

Aq. font. lib. i. fs.

Cogne ad lib i. colaturæ; cui adde

Asæ foetidæ drach. ii.

Ol. olivarum unc. i.

stillat. succini drach. fs. M. f. a.

Pro duabus vicibus.

• Enema purgans.

℞ Decocti commun. unc. xii.

Saponis albi unc. i.

Syr. de rhamno unc. i fs. M. f. a.

• Enema terebinthinatum.

℞ Decocti comm. unc. x.

Terebinthinæ Ven. (vitello ovi solutæ)
unc. fs.

Ol. olivarum unc. i. M. f. a.

* *Expressio millepedarum.*

R Millepedarum viv. unc. iii.

Aq. pulegii lib. i.

raphani comp. lib. ss.

*Contunde, sensim affundendo aquas, et s.
expressio.*

Extractum gentianæ.

Extractum hellebori nigri.

Extractum jalappæ aquosum.

*Fit coquendo ex aqua, et spissando igne
leni.*

Flores sulphuris.

*Si acidi sint, coquantur paululum cum aquæ
fontanæ duplici pondere; hac aqua effu-
sa, colluantur frigida, deinde siccantur.*

* *Fotus anodynus.*

R Capit. papaveris hort. unc. i.

Flor. sambuci unc. ss.

Aq. font. lib. iii.

Coque ad lib. ii. et cola.

* Fodus aromaticus.

R Caryophyllorum aromat.

Macis, \bar{m} drach. i.

Vini rubri lib. i.

*Coque parum, et cola.** Fodus emolliens. *Vid. decoctum commune.*

* Fodus roborans.

R Cort. quercus unc. i. fs.

Aq. font. lib. iiii.

Coque ad lib. ii. colaturæ ; cui adde

Aluminis rup. drach. iiii.

* Gargarisma adstringens.

R Cort. quercus unc. i.

Aq. font. lib. i. fs.

Coque ad lib. i. colaturæ ; cui adde

Aluminis rup. drach. i.

Syr. de rosis sicce. unc. i.

* Gargarisma commune.

R Aq. font. unc. vi.

Nitri drach. i.

Syr. de rosis sicce. unc. i. M.

Aide nonnunquam

Ol. vitrioli gutt. xl.

* Gargarisma emolliens.

R Rad. althææ unc. ii.

Caricas iv.

Aq. font. lib. iii.

Coque ad lib. ii. et cola.

* Haustus diaphoreticus.

R Spir. Mindereri unc. i.

Syr. diacodiön unc. fs.

Sal. C. cervi vol. gr. v. M.

* Haustus salinus.

R Sal. tartari scrup. i.

Succi limonum unc. fs.

Sacchari alb. drach. i. M.

* Infusum amarum.

* Infusum amarum cum senna.

Si duplicetur senna, duplicanda etiam aqua.

* Infusum cephalicum.

R Rad. valerianæ silv. unc. ii.

Rorismarini vel salviæ unc. fs.

Aq. font. bullient. lib. iv.

Infunde per noctem in vase clauso, et colatura adde

Aq. valerianæ comp. unc. ii.

* Infu.

* Infusum lini.

℞ Succ. glycyrrhizæ unc. fs.

Aq. font. lib. iv.

Coque parum; dein bullientem affunde

Scm. lini integri unc. ii.

Seponatur ad focum per horas duodecim, et cola.

* Infusum pectorale.

Adde priori infuso

Fol. tussilaginis unc. i.

* Infusum ad scorbuticos.

℞ Trifolii aquat. unc. ii.

Aurantiorum Curassavens. unc. fs.

Aq. font. bullientis lib. iv.

Infunde per noctem in vase clauso, et colatura adde

Aq. raphani comp. unc. iv.

* Infusum solani lethalis.

℞ Fol. solani leth. aridor. gr. iv.

Aq. font bullient. unc. iv.

Infunde per horas sex, et cola.

Paratur etiam infusum ex solano hortensi.

* Injunctio balsamica.

R Bals. copaibæ unc. fs.

Vitellum unius ovi.

Probe subactis adde sensim

Aq. calcis unc. vi.

Syr. de rosis sicc. unc. ii.

* Injunctio mercurialis.

R Argenti vivi,

Bals. copaibæ, ii unc. fs.

Subactis ad extinctionem adde

Ovi vitellum ;

et optime commixtis sensim adijce

Aq. font. lib. fs.

* Julapium ammoniacum.

R Lactis ammoniaci unc. iv.

Syr. scillitici unc. iii. M.

* Julapium antihystericum.

R Aq. pulegii unc. iv.

valerianæ comp. unc. ii.

Tinct. castorei drach. ii.

Sal. C. cervi vol. gr. x.

Sacchari alb. drach. vi. M.

* Julapium cardiacum.

R Aq. alexeteriæ unc. iv.

aromaticæ unc. ii.

Spir. vol. oleosi,

Tinct. croci, $\overline{\text{ss}}$ drach. ii.

Sacchari alb. unc. fs. M.

* Julapium diaphoreticum.

R Aq. alexeteriæ,

Spir. Mindereri, $\overline{\text{ss}}$ unc. iii.

Sal. C. cervi vol. gr. x.

Sacchari alb. drach. vi. M.

* Julapium diaphoreticum acidum.

R Aq. alexeteriæ unc. iv.

Aceti unc. i. fs.

Tinct. croci,

Theriacæ, $\overline{\text{ss}}$ unc. fs.

Sacchari alb. unc. i. M.

* Julapium diureticum.

R Spir. Mindereri unc. iv.

Aq. raphani comp. unc. ii.

Syr. de althæa unc. iii. M.

* *Julapium foetidum.*

R Aq. pulegii unc. vi.
 Aſæ foetidæ drach. i. ſs.

F. ſolutio ; cui adde

Aq. valerianæ comp. unc. ii.
 Sal. vol. C. cervi gr. xii.

Fit quoque ſine ſale, ſubſtituendo

Ol. ſtill. C. cervi. gutt. xx. *exceptas*
 Sacchari alb. drach. x.

* *Julapium hydragogum.*

R Aq. menthæ fativ. unc. vi.
 Tartari emet. gr. x.

Syr. de rhamno unc. ii. M.

* *Julapium moſchatum.*

R Aq. alexeteriæ unc. vi.
 Spir. vol. oleoſi drach. i. ſs.

Moſchi drach. ſs.

Sacchari alb. unc. ſs. M.

Teratur moſchus cum ſaccharo.

* *Julapium ſalinum.*

R Aq. menthæ fat. unc. iii.

Succi limonum unc. i. ſs.

Sal. tartari drach. i.

Sacchari alb. unc. ſs. M.

• *Jalapium scilliticum.*

R Aq. pulegii,
Syr. scillitici, \bar{m} unc. iii. M.

• *Jalapium fistens.*

R Aq. alexeteriæ unc. iv.
aromaticæ unc. ii.
Confect. Japonicæ drach. iii.
Laudani liquid. gutt. xl.
Sacchari alb. unc. fs. M.

Lac ammoniacum.

R G. ammoniaci unc. i. fs.
Aq. pulegii lib. ii. *Solve.*

• *Lac ferratum.*

*Fit ex lacte vaccino recente, in quo fer-
rum candens toties extinguitum fuerit, ut
quarta pars exhalet.*

Laudanum liquidum.

Fiat sine croco.

• *Linimentum anodynum.*

R Ung. nervini unc. iii.
Bals. terebinthinæ unc. i. M.

• *Lini-*

* Linimentum hæmorrhoidale.

R Ung. emollientis unc. ii.
 Laudani liquid. unc. s.
 Vitellum ovi.
Probe subigantur.

* Linimentum Mercuriale.

R Axungie porcin. unc. i.
 Mercurii præcip. alb. drach. i M.

* Lohoch balsamicum.

R Spermatis ceti drach. ii.
 Balf. Peruviani gutt. xl.
 Vitelli ovi q. s.
Probe subactis adde
 Syr. de althæa unc. ii.

* Lohoch commune.

R Ol. olivarum,
 Syr. de althæa, $\bar{\text{ii}}$ unc. ii. M.

* Lohoch pectorale.

R Spermatis ceti,
 Saponis Hispan. $\bar{\text{ii}}$ drach. ii.
 Vitelli ovi q. s.
Probe subactis adde
 Ol. olivarum unc. i. s.
 Syr. de althæa unc. iii. M.

Magnesia alba.

Mercurius præcipitatus albus dulcis.

Mercurius præcipitatus ruber.

Mercurius sublimatus corrosivus.

Mercurius sublimatus dulcis.

• Oleum camphoratum.

R Ol. olivarum unc. i.

Camphoræ unc. ss. M.

Oleum stillatitium cornu cervi.

Oleum still. juniperi. ♀

Oleum still. menthæ. ♀

Oleum still. origani.

Oleum still. rorismarini.

Oleum still. succini.

Oleum tartari per deliquium.

Oleum terebinthinæ.

Oleum vitrioli.

• Oleum

* Oleum volatile.

R Ol. camphorati unc. i.

Spir. falis ammon. ex calce viva
drach. ii. M.

Opium præparatum, seu extractum.

* Oxymel pectorale.

Pilulæ Æthiopicæ.

* Pilulæ ex allio.

R Allii,

Saponis Hispan. \bar{ii} unc. fs.

Millepedarum præp. q. f. M. f. a.

E singulis semidrachmâs formantur pil. vi.

Pilulæ aloeticæ.

Pilulæ chalybeatæ.

R G. ammoniaci,

Extract. gentianæ,

Sal. Martis,

Myrrhæ, \bar{ii} unc. i.

Syr. communis q. f. M. f. a.

Pilulæ ecphracticæ chalybeatæ.

- ℞ Aloes hepaticæ,
 Extr. hellebori nigr.
 Sal. Martis,
 Galbani,
 Myrrhæ, $\overline{\text{ss}}$ unc. i.
 Syr. comm. q. s. M. f. a.

Pilulæ ecphracticæ purgantes.

- ℞ Aloes hepat.
 Extr. hellebori nigr.
 Scammonii, $\overline{\text{ss}}$ unc. ii.
 Tartari vitriolati drach. iii.
 Ol. still. juniperi drach. i. fs.
 Syr. de rhamno q. s. M. f. a.

Pilulæ gummosæ.

- ℞ Asæ foetidæ,
 Galbani,
 Fuliginis splend. $\overline{\text{ss}}$ unc. ii.
 Ol. still. succini drach. i. fs.
 Syr. comm. q. s. M. f. a.

Pilulæ Mercuriales.

R Argenti vivi unc. i.
 Mellis liquidi q. f.
Tere ad extinctionem, et adde
 G. ammoniaci,
 Saponis Hispan. \bar{m} unc. i. M. f. a.

Pilulæ Mercuriales laxantes.

R Argenti viv. unc. i. fs.
 Mellis q. f.
Tere ad extinctionem, et adde
 Massæ pil. cephractic. purg.
 Saponis Hispan. \bar{m} unc. i. M. f. a.

Pilulæ pacificæ.

R Galbani,
 Myrrhæ,
 Saponis Hispan. \bar{m} unc. ii.
 Opii præp. unc. i.
 Syr. papav. albi q. f. M. f. a.

Pilulæ pectorales.

R G. ammoniaci unc. i. fs.
 Myrrhæ unc. i.
 Bals. sulphuris terebinth. drach. i.
 Syr. de althæa q. f. M. f. a.

* Pilulæ piccæ.

R Picis liquidæ q. v.

Rad. helenii pulv. q. f. M. f. a.

E singulis semidrachmīs formantur pil. vi.

Pilulæ roborantes.

R Colophonizæ unc. i. fs.

Pulv. styptici unc. i.

Sal. Martis unc. fs.

Syr. comm. q. f. M.

* Pilulæ scilliticæ.

E singulis semidrachmīs formantur pil. vi.

Pilulæ stomachicæ.

R Aloes hepat. unc. i. fs.

G. ammoniaci,

Myrrhæ, $\bar{\text{ss}}$ unc. fs.

Tartari vitriol. drach. ii.

Ol. still. menthæ drach. fs.

Syr. comm. q. f. M. f. a.

Pilulæ terebinthinatæ.

R Vitrioli albi,

Terebinthinæ Ven. $\bar{\text{ss}}$ unc. fs.

Rhabarbari pulv. q. f. M. f. a.

Pilulæ e turpetho minerali.

R Turpethi mineralis,
Camphoræ, \bar{m} gr. x.

Tere simul; deini adde

Micæ panis humidæ q. s.

F. massa dividenda in pilulas xx.

• Potio balsamica.

R Balf. copaibæ drach. iii.

Ol. still. juniperi gutt. xxx.

Vitellum ovi.

Optime subactis immisce

Aq. pulegii unc. vi.

Syr. de althæa unc. ii.

Fis quoque sine olco.

• Pulvis antilyffus.

• Pulvis cephalicus.

Pulvis contrayervæ compositus.

R Testas ostreorum præp. pro pulv. e
chelis canceror. comp.

Pulvis diaromatôn.

R Canellæ albæ,

Zingiberi, \bar{m} p. x. M.

• Pulvis

* Pulvis diureticus.

R Scillæ aridæ gr. x.

Nitri gr. xv.

Piperis Jamaicens. gr. v. M.

Pulvis ad erysipelatem.

R Cretæ albæ part. ii.

Absinthii vulg. p. i. M.

* Pulvis stanni ferratus.

R Pulv. stanni drach. ii.

Sal. Martis gr. v. M.

Pulvis stypticus.

R Aluminis rup. unc. ss.

Terræ Japon. drach. ii. M.

Pulvis testaceus ceratus.

R Testas ostreor. præp. pro pulv. e
chelis canceror. comp.

Pulvis testaceus compositus.

R Testar. ostreorum præp. lib. i.

Cretæ albæ lib. ss. M.

Pulvis vermifugus.

R Flor. tanacetii,
 Sem. fantonici, \bar{m} drach. iii.
 Sal. Martis drach. i. M.

Pulvis vermifugus purgans.

R Rhabarbari drach. iii.
 Scammonii,
 Calomelanos, \bar{m} drach. i. M.

Saccharum Saturni.

Sal ammoniacum volatile.

Sal catharticum amarum.

Sal cornu cervi volatile.

Sal Martis.

Sal polychrestum.

Sal tartari.

Sapa *fræ* rob sambuci.

• Serum acetosum.

R Lactis vaccini,
 Aq. font. \bar{m} lib. i.
Coque ad ebullitionem, et adde
 Aceti unc. i. *fs.*
Aufer coagulum.

* Serum epidemium.

R Lact. vacc. bullientis lib. ii.

Aq. epidemiæ unc. iv.

Aufer coagulum.

* Sinapismus.

Solutio Mercurii corrosivi.

R Mercurii sublim. corros. in subtil. pulv.
triti gr. xxiv.

Spir. ardentis e frumento lib. iv.

*Digere, subinde agitando, donec Mercurius
solutus fuerit.*

Spiritus æthereus.

Spiritus cornu cervi.

Spiritus lavendulæ compositus.

Spiritus Mindereri.

Spiritus nitri dulcis.

Spiritus salis ammoniaci ex calce viva.

Spiritus salis dulcis.

* Spiritus vini camphoratus.

Duplicetur camphora.

Spiritus

Spiritus vini rectificatus.

Spiritus vitrioli.

Spiritus vitrioli dulcis.

Spiritus volatilis oleosus.

• Succī ad scorbuticos.

Sulphur auratum antimonii.

• Suppositoria.

*Fiant e sale communi, cum duplo melle,
collis ad justam duritiem.*

Syrupus de althæa.

Syrupus communis.

Syrupus e sacco limonum.

Syrupus papaveris albi seu diacodiōn.

Syrupus de rhamno cathartico.

Syrupus rosarum pallidarum.

Syrupus de rosis siccis.

Syrupus scilliticus.

Tartarus emeticus.

Tartarus solubilis.

Tartarus vitriolatus.

Testæ ovorum præparatæ.

Theriaca.

Tinctura antimonii.

Tinctura antiphthifica.

Tinctura aromatica.

R Pulv. diaromatôn unc. ii.

Spir. vini Gall. lib. ii.

Maceræ per triduum, et filtra.

Tinctura cantharidum.

Tinctura castorei.

Tinctura castorei composita.

Tinctura corticis Peruviani.

Tinctura croci.

Tinctura epispastica.

R Cantharidum in pulver. trit. unc. ii.

Spir. vini rectific. lib. i.

Digere per biduum, et cola.

Tinctura fuliginis.

Tinctura hellebori nigri.

Tinctura

Tinctura jalappæ.

Tinctura ipecacuanhæ.

Tinctura Martis.

Tinctura menthæ.

Tinctura myrrhæ.

Tinctura myrrhæ et aloes.

Tinctura rhei amara.

Cum spir. vini, omiffa cochinilla.

• Tinctura rosarum.

Tinctura sacra.

R Aloes hepaticæ unc. ii.

Aq. aromaticæ lib. iii.

Maccra per biduum, et cola.

Trochisci albi.

Trochisci de minio.

Turpethum minerale.

Vinum emeticum.

Vitrum antimonii.

Vitrum antimonii ceratum.

Unguentum

Unguentum Ægyptiacum.

Unguentum album.

* Unguentum antipforicum.

R Sulphuris triti unc. i.

Rad. hellebori albi drach ii.

Axungiae porc. unc. ii. M.

Unguentum basilicum flavum.

R Cerae flavæ,

Resinæ albæ,

Thuris femin. $\overline{\text{ss}}$ lib. ss.

Liquefcant simul leni igne ; dein adde

Axungiae porc. lib. ii.

Mixturam calidam cola.

Unguentum basilicum nigrum.

Unguentum emolliens.

Unguentum epispasticum.

Unguentum epispasticum mitius.

Unguentum e lapide calaminari.

Unguentum Mercuriale.

Unguentum nervinum.

* Unguentum

• Unguentum ad paralyticos.

℞ Axungię porcınę,
Ol. laurini, ℥̄ unc. ii.
vitrioli unc. i. M.

Unguentum piccum.

℞ Picis liquidę,
Sevi, ℥̄ p. æ.
Liqueſcant ſimul, agitando diligenter.

Unguentum ſambucinum.

Unguentum Saturninum.

• Unguentum ſulphureum.

℞ Axungię porc. præp. unc. ii.
Sulphuris triti unc. ſs. M.

Unguentum tutiæ.

• Unguentum tutiæ camphoratum.

I N D E X

M O R B O R U M

E T

M E D I C A M E N T O R U M

Q U O D A D V I R E S.

Alexeteria, Alexipharmaca. vid. Diaphoretica.

Abscessus. vid. Traumatica.

Adstringentia, Styptica. Rad. consolidæ maj. Rad. tormentillæ. Fol. plantaginis. Decoct. vulnerarium. Rosæ rubræ. Syr. de rosæ siccis. Tinct. rosarum. Cort. granatorum. Cort. Peruvianus. Electuar. Peruvianum roborans. Elect. Peruvian. stypticum. Tinct. cortic.

tic. Peruviani. Cort. quercus. Lign. Campechense. Decoët. Campechense. Olibanum. Colophonia. Terra Japonica. Alumen rupeum. Pulv. stypticus. Bolus Armena. Creta alba. Vitriola. Colcothar vitrioli. Aq. vitriolica. Aq. calcis. Bals. adstringens. Confectio Japonica. Decoët. adstringens. Decoët. album. Julap. sistens. Lac ferratum. Pil. roborantes. Pil. terebinthinatæ. Pulv. testaceus comp. Idem ceratus. Saccharum Saturni. Tinct. antiphthifical. Spir. vini rectificatus. Tinct. Martis. Opiata. Gargarisma adstringens. Enema adstringens. Enema anodynum. Aq. styptica. Fetus roborans.

Alvi fluxus. vid. *Diarrhœa.*

Alvus adstricta. vid. *Catbartica, Laxantia.*

Amaurosis. vid. *Ophthalmica.*

Ambusta. Balsam. traumaticum. Spir. vini camphoratus. Ol. camphoratum. Ung. emol-

liens.

liens. Ung. sambucinum. Ung. e lapide calaminari. Ung. album. Ung. Saturninum.

Angina. Emetica. Laxantia et Cathartica. Julap. diaphoreticum. *Externa.* Empl. epispasticum. Tinct. epispastica. Cataplasma camphoratum. Ol. volatile. Spir. Mindereri. Gargarismata varia.

Animi deliquium, Syncope. vid. *Cardiaca.*

Anodyna, Paregorica. Opium præp. Laudanum liquidum. Pilul. pacificæ. Theriaca. Syr. papaveris albi. Castoreum. Bolus e castoreo. Tinct. castorei. Tinct. castorei comp. Moschus. Julap. moschatum. Camphora. Emulf. camphorata. Spir. æthereus. Enema anodynum. *Externa.* Foculus anodynus. Balsam. anodynum Bateanum. Balsam. terebinthinæ. Ung. nervinum. Linimentum anodynum. Ol. camphoratum. Ol. volatile. Empl. calidum. Empl. epispasticum.

Anthelmintica.

Anthelmintica. Fol. fabinæ. Flor. tana-
ceti. Sem. fantonicum. Aq. calcis. Sapo al-
bus. Pulvis stanni uterque. Vitriola album
et viride. Æthiops mineralis uterque. Bolus
rhei c. Mercurio. Pilul. Mercuriales laxant.
Pulv. vermifugus uterque.

Antibetlica. vid. *Pbtbifis.*

Antimonialia. Antimonium præp. Æthiops
antimonialis. Crocus antimonii. Pil. Æthiopi-
cæ. Sulphur auratum antimonii. Tartarus e-
meticus. Tinct. antimonii. Vinum emeticum.
Vitrum antimonii. Idem ceratum.

Apbtbæ. Laxantia. Decoct. nitrosum. O-
piata. Gargarisma commune. Gargar. emol-
liens. Lohoch balsamicum. Loh. commune.
Cataplasma camphoratum. Ol. camphoratum.
Empl. epispasticum.

Apoplexia. vid. *Cephalica.*

Artbritica. vid. *Rbeumatismus.*

Asbma.

Asthma. Rad. allii. Pilul. ex allio. Rad. scillæ. Julap. scilliticum. Pilul. scilliticæ. Rad. helenii. Fol. marrubii. Crocus. G. ammoniacum. Julap. ammoniacum. Asa fœtida. Julap. foetidum. Sapo albus. Millepedæ. Expressio millepedarum. Flos sulphuris. Balsama sulphuris. Bolus pectoralis. Lohoch pectorale. Oxymel pectorale. Pil. pectorales. Ol. cornu cervi. Vesicatoria. Vid. *Pectoralia.*

Cacexia, Chlorosis. Sal polychrestum. Infusum amarum utrumque. Bolus rhei cum Mercurio. Pil. aloeticæ. Pil. chalybeatæ utræque. Pil. stomachicæ. Tinct. sacra. Tinct. rhei amara. Elix. sacrum. Elix. proprietatis. Elix. stomachicum. Elix. vitrioli. Ferri limatura. Tinct. Martis. Antimonium præp. Tinct. antimonii. Vinum emeticum. Æthiops antimonialis. Pil. Æthiopicæ. Cinnabaris antimonii. Æthiops mineralis uterque. Pil. Mercuriales utræque. Decoct. lignorum. Aqua picea. Cervis. aperiens. Cervis. ad scorbuticos. Emetica.

Calculus. vid. Nephritica.

Cardiaca.

Cardiaca. Aqua aromatica. Aq. menthæ piperitidis. Aq. piperis Jamaicensis. Tinct. aromatica. Castoreum. Bolus e castoreo. Tinct. castorei utraque. Crocus. Tinct. croci. Spir. cornu cervi. Spir. lavendulæ compos. Moschus. Julap. moschatum. Julap. cardiacum.

Cardialgia. Emetica. Elix. sacrum. Tinct. rhei amara. Tinct. sacra. Magnesia alba. Pulv. testaceus comp. Nux moschata. Limatura ferri. Vid. *Stomachica.*

Carminativa. Rad. zingiberi. Sem. coriandri. Pulvis diaromatôn. Aq. aromatica. Tinct. aromatica. Spir. lavendulæ comp. Spir. cornu cervi. Spir. volatilis oleosus. Spir. nitri dulcis. Spir. æthereus. Tinct. fuliginis.

Catarrhus. Flos sulphuris. Balsama sulphuris. Conserva rosarum. Electuar. balsamicum. Decoct. antihæsticum. Infus. pectorale. Emull. Arabica. Opiata. Laxantia et Cathartica. Vesicatoria. Vid. *Pectoralia.*

Catbartica.

Cathartica, Laxantia. Pruna Gallica. Tamarindi. Manna. Syr. rosarum pallidarum. Crystalli tartari. Sal catharticum amar. Sal polychrestum. Tartarus solubilis. Magnesia alba. Flores sulphuris. Electuar. hæmorrhoidale. Aloe. Tinct. sacra. Elix. proprietaria. Elix. sacrum. Pil. aloeticæ. Pil. stomachicæ. Pil. cephrædicæ utraq̃ue. Rad. hellebori nigri. Extract. hellebori nigri. Rhabarbarum. Bolus rhei c. Mercurio. Tinct. rhei amara. Fol. fennæ. Decoct. tamarindorum. Infus. amarum c. fenna. Elix. salutis. Electuar. lenitivum. Rad. jalappæ. Extract. jalappæ aquosum. Bol. jalappæ c. Mercurio. Tinct. jalappæ. Scammonium. Pil. Mercuriales laxantes. Pulv. vermifugus purgans. Syr. de rhamno cathartico. Julap. hydragogum. Colocynthis. Enema domesticum. Enema anticolicum. Enema purgans. Suppositoria.

Cephalica. Rad. valerianæ silv. Aq. valerianæ comp. Infus. cephalicum. Cervis. cephalica. Fol. asari. Fol. majoranæ. Pulv. cephalicus. Fol. et flor. rosismarini. Fol. salviæ. Flor.

Flor. lavendulæ. Spir. lavendulæ comp. Cardamomum minus. Caryophylli aromatici. Cubebæ. Nux moschata. Pulv. antilyssus. Sinapi. Asa foetida. Jalap. foetidum. Pil. gummosæ. Tinct. fuliginis. Castoreum. Bol. e castoreo. Tinct. castorei utraque. Ol. rorismarini. Ol. succini. Ol. cornu cervi. Spir. cornu cervi. Spir. falis ammoniaci. Spir. volatilis oleosus. Spir. æthericus. Emetica. Cathartica. Sinapismus. Empl. epispasticum. Tinct. epispastica. Ung. epispasticum utrumque.

Chalybeata. Limatura et rubigo ferri. Sal Martis. Colcothar vitrioli. Elect. Peruvian. roborans. Pil. chalybeatæ utraque. Pil. roborantes. Lac ferratum. Pulv. stanni ferrat. Tinct. Martis.

Chlorosis. vid. *Cachexia.*

Chorea Sancti Viti. vid. *Cephalica.*

Colica, Iliaca. Bolus rhei c. Mercurio. Elix. sacrum. Elix. salutis. Tinct. sacra. Tinct. rhei

rhei amara. Pil. aloeticæ. Pil. stomachicæ.
 Aq. aromatica. Aquæ menthæ utriusque.
 Tinct. menthæ. Haust. salinus. Julap. sali-
 num. Enema anticolicum. Enema emolli-
 ens. Fucus aromaticus. Cataplasma stoma-
 chicum. Opiata.

Convulsio. vid. *Cephalicâ.*

Cutanei affectus. vid. *Scabies.*

Diabetes. Aq. calcis. Decoct. antihecticum.
 Emulsio Arabica. Elix. vitrioli. Tinct. ro-
 farum. Lac ferratum. Tinct. antiphthifica.
 Pulv. stypticus. Elect. Peruvian. stypticum.
 Emetica et Cathartica lenia.

*Diaphoretica, Sudorifica, Alexiphar-
 maca.* Rad. ac Sem. angelicæ. Rad. con-
 trayervæ. Pulv. contrayervæ comp. Bolus
 diaphoreticus. Rad. sarsaparillæ. Decoct.
 sarsaparillæ. Rad. senecæ. Decoct. senecæ.
 Rad. serpentariæ Virg. Decoct. serpent. comp.
 Bolus alexeterius. Fol. salviæ. Fol. scordii.

Fol. rutæ. Flores sambuci. Rob sambuci. Castoreum. Bolus e castoreo. Crocus. Tinct. croci. Camphora. Emuls. camphorata. Lign. guajaci cum cort. Decoët. lignorum. Gum. guajaci. Bol. guajacinus. Lign. fallaphras cum cort. Moschus. Julap. moschatum. Opium et opiata. Bolus sadorific. Theriaca. Bolus theriacalis. Sal ammoniacum et cornu cervi volatilia. Spir. cornu cervi. Oleum volatile *extrinsecus*. Spir. Mindereri. Haust. diaphoreticus. Julap. diaphoreticum. Sulphur auratum antimonii. Tartarus emeticus. Vinum emeticum. Pil. e turpetho min. Solutio Mercurii corrosivi. Aq. alexeteria. Aq. epidemia. Serum acetosum et epidemium. Julap. diaphoreticum acidum.

Diarrhœa, Dysenteria, Tenesmus. Rad. ipecacuanhæ. Tinct. ipecacuanhæ. Vitrum antimonii ceratum. Rhabarbarum. Bolus rhei c. Mercurio. Tinct. rhei amara. Aq. calcis. Conf. Japonica. Decoët. adstringens. Decoët. album. Decoët. Campechense. Electuar. ad dysentericos. Julap. fistens. Lac ferratum. Lohoch balsamicum. Pil. roborantes. Pulv. testaceus

vestaceus ceratus. Opiata. Enema adstringens. En. adstringens balsamicum. En. de amylo. En. anodynum. En. emolliens. Fetus aromaticus. Vid. *Adstringentia*.

Discutientia. Cataplasma discutiens. Empl. gummosum. Empl. Mercuriale. Empl. saponaceum. Oleum camphoratum. Ol. volatile. Sal ammoniacum. Spir. Mindereri. Spir. vini camphoratus. Ung. sambucinum.

Diuretica. Rad. allii. Pil. ex allio. Rad. bardanæ maj. Decoët. bardanæ. Rad. fœniculi. Rad. petroselini. Rad. fenekæ. Decoët. fenekæ. Rad. scillæ. Acet. scilliticum. Julap. scilliticum. Pil. scilliticæ. Pulv. diureticus. Fol. parietariæ. Sem. dauci filv. Sem. fœnicul. d. Sem. sinapi. Cervisia diuretica. Baccæ juniperi. Ol. juniperi. Terebinthina Veneta. Ol. terebinthinæ. Elect. ad nephriticos. Enema terebinthinatum. Bals. copaibæ. Potio balsamica. Sapo albus. Bolus diureticus. Cantharides. Tinct. cantharidum. Millepedæ. Expressio millepedarum. Nitrum. Decoët. nitrosum. Spir. salis dulcis.

Aqua

Aqua raphani comp. Decoët. diureticùm. Emulsiõ communis et Arabica. Haust. salinus. Julap. salinum. Sal polychrestum. Sal tartari. Spir. Mindereri. Julap. diureticum. Solot. mercurii corrosivi.

Dysenteria. vid. *Diarrhœa.*

Dysuria. vid. *Nephritica.*

Emetica. Rad. ipecacuanhæ. Tinct. ipecacuanhæ. Tartarus emeticus. Vinum emeticum. Turpethum minerale. Syr. scilliticus. Vitriolum album.

Emmenagoga. vid. *Menses moventia.*

Epilepsia. vid. *Cephalica.*

Erysipelas. Decoët. tamarindorum. Sal cathartic. amarum. Bolus alexeterius. Empl. epispasticum. Tinct. epispastica. Cataplasma emolliens. Fetus anodynus. Fetus aromaticus. Pulv. ad erysipelatem. Cataplasma camphoratum. Spir. vini camphoratus. Ung. tuiæ camphoratum. Ung. sambucinum.

Expe-

Expectorantia. vid. Pectoralia.

Febris Continua. Decoct. hordei. Decoct. nitrosum. Emulsio communis. Serum acetosum et epidemium. Haust. salinus. Julap. salinum. Spir. Mindereri. Julap. diaphoreticum. Bolus alexeterius. Bol. e castoreo. Bol. diaphoreticus. Decoct. serpentariæ comp. Emulsio camphorata. Julap. cardiacum. Julap. diaphoreticum acidum. Julap. moschatum. Pulv. contrayervæ comp. Emetica. Laxantia. Enema domesticum. En. emolliens. En. purgans. Empl. epispasticum. Tinct. epispastica. Sinapisimus.

Febris Intermittens. Cort. Peruvianus. Elect. Peruvianum febrifugum. Tinct. cort. Peruviani. Flor. chamæmeli. Infus. amarum utrumque. Emetica. Elix. sacrum. Tinct. sacra. Tinct. rhei amara. Sal ammoniacum. Haust. salinus. Bolus diaphoreticus. Bolus sudorificus. Julap. diaphoreticum. Rad. senecæ. Decoct. senecæ. OL succini.

Fluor Albus. Emetica. Bolus rhei c. Mercurio. Pil. Mercuriales laxant. Chalybeata. Aq. calcis. Bals. adstringens. Decoët. lign. Eleët. Peruvian. stypticum. Elix. vitrioli. Pil. roborantes. Pil. terebinthinatæ. Potio balsamica. Polv. stypticus. Tinct. antiphthifica. Tinct. cantharidam. Bals. anodynum Bateanum *extrinsecus*. Fetus roborans *injectus*.

Gangræna. Bolus alexeterius. Cortex Peruvianus. *Externa.* Cataplasma camphoratum. Ol. terebinthinæ. Spir. vini camphoratus. Tinct. myrrhæ et aloes. Ung. Ægyptiacum.

Gonorrhœa virulenta. Decoët. tamarindorum. Sal catharticum amarum. Sal polychrestum. Emulsio Arabica. Infusum lini. Nitrum. Pil. mercuriales utræque. Pil. e turpetho miner. Solut. Mercurii corrosivi. Potio balsamica. Tinct. cantharidam. Fetus emolliens. Injéctio balsamica. Injéctio Mercurialis.

Gutta serena. vid. *Ophthalmica.*

Hæmoptoe. Decoct. tamarindorum. Aqua calca. Decoct. antihecticum. Decoct. vulnerarium. Emulsio Arabica. Electuar. balsamicum. Elect. Peruvianum febrifugum. Infusum lini. Infus. pectorale. Pulv. stypticus. Spir. vitrioli. Tinct. antiphthifica. Tinct. rosarum.

Hæmorrhagia. Laxantia. Aq. styptica. Balf. adstringens. Colcothar vitrioli. Decoct. nitrosum. Pulvis stypticus. Spir. vitrioli. Tinct. rosarum. Tinct. antiphthifica. Enema purgans.

Hæmorrhoidalia. Flos sulphuris. Elect. hæmorrhoidale. Enema anodynum. Focus anodynus. Linim. hæmorrhoidale. Ung. emolliens.

Hypnotica. vid. *Anodyna.*

Hydrops. Rad. allii. Pil. ex albio. Rad. scillæ. Julap. scilliticum. Pil. scilliticæ. Pulv. diureticus. Sem. sinapi. Cervic. diuretica.

ca. Rad. fenekæ. Decoct. fenekæ. Millepedæ. Expressio millepedarum. Tinct. cantharidum. Sal tartari. Bol. diureticus. Julap. diureticum. Julap. salinum. Potio balsamica. Rad. jalappæ. Bolus jalappæ c. Mercurio. Tinct. jalappæ. Julap. hydragogum. Antimonialia. Mercurialia, Bol. sudorificus.

Hypochondriacus & Hystericus morbi.
 Aq. pulegii. Aq. valerianæ comp. Bolus e castoreo. Cervisia cephalica. Infus. cephalicum. Julap. antihystericum. Julap. foetidum. Julap. moschatum. Ol. still. cornu cervi. Ol. still. succini. Pil. gummosæ. Pil. stomachicæ. Spir. æthereus. Spir. cornu cervi. Spir. lavendulæ comp. Spir. sal. ammon. ex calce viva. Spir. volatilis oleosus. Tinct. castorei. Tinct. castorei comp. Tinct. fuliginis. Elect. Peruvianum roborans. Tinct. cort. Peruviani. Pulv. antilyssus. Elix. vitrioli. Elix. proprietatis. Elix. sacrum. Pil. aloeticæ. Tinct. sacra. Tinct. rhei amara. Chalybeata. Emetica. Laxantia. Opiata. Enema foetidum. Empl. antihystericum.

Icterus. Emetica. Bolus rhei c. Mercurio.
 Elix. sacrum. Tinct. sacra. Tinct. rhei ama-
 ra. Sapo albus. Expressio millepedarum.
 Pil. scilliticæ.

Ischiadicus morbus. vid. *Rheumatismus.*

Laxantia. vid. *Cathartica.*

Lepra. vid. *Scabies.*

Litbonriptica. vid. *Nepbritica.*

Lues venerea. Decoct. lignorum. Decoct.
 sarsaparillæ. Mercurialia.

Lumbago. vid. *Rheumatismus.*

Mania, Melancholia. Emetica. Decoct.
 tamarindorum. Extract. et tinct. hellebori ni-
 gri. Elix. sacrum. Tinct. sacra. Camphora.
 Julap. foetidum. Pil. gummosæ. Opiata.
 Empl. epispasticum.

Menses moventia. Rad. aristolochiæ utriusque. Rad. curcumæ. Rad. hellebori nigri. Rad. scillæ. Rad. valerianæ silv. Rad. zedoariæ. Fol. rutæ. Fol. sabinz. Fol. salviæ. Summit. centaurii min. Crocus. Sem. levistici. Sem. sinapi. Aloe utraque. Galbanum. Myrrha. Castoreum. Aq. pulegii. Aq. valerianæ comp. Extract. et tinct. hellebori nigri. Elix. proprietatis. Elixir sacrum. Tinct. sacra. Tinct. croci. Cervisia aperiens. Infusum amarum utrumque. Julap. ammoniacum. Julap. antihystericum. Pil. scilliticæ. Pil. Mercuriales lax. Pil. chalybeatæ utraque, aliæque chalybeata.

Menses sistentia. Bals. adstringens. Confect. Japonica. Elect. Peruvianum roborans. Elect. Peruvianum stypticum. Pulvis stypticus. Pulv. testaceus ceratus. Tinct. antiphthifica. Tinct. rosarum. Spir. vitrioli. Vitrum antimonii ceratum.

Mercurialia. Æthiops mineralis uterque. Æthiops antimonialis. Pil. Mercuriales utraque.

que. Pil. Æthiopicæ. Mercurius sublimatus corrosivus. Solutio Mercurii corrosivi. Mercurius sublimatus dulcis. Mercur. præcipitatus albus; et ruber. Turpethum minerale. Pil. e turpetho minerali. Bolus Mercurialis. Bolus jalappæ c. Mercurio. Bolus rhei c. Mercurio. Pulv. vermifugus purgans. Cinnabaris antimoni pro *suffitu*. Aq. aluminosa. Aq. phagedæmica. Injunctio Mercurialis. Empl. Mercuriale. Linimentum Mercuriale. Ung. Mercuriale. Trochisci de minio.

Mictus cruentus. vid. Hæmorrhagia.

Nephritica. Aq. calcis. Sapo albus. Ol. still. juniperi. Bolus diureticus. Decoët. diureticum. Decoët. nitrosum. Haustus salinus. Julap. diureticum. Julap. scilliticum. Pil. scilliticæ. Pulv. diureticus. Potio balsamica. Spir. nitr. dulc. Spir. salis dulc. Tinct. cantharidum. Opiata. Emulsio communis; et Arabica. Infusum lini. Lohoch commune. Elect. lenitivum. Elect. ad nephriticos. Elixir salutis. Enema emolliens. En. terebinthinatum. Fetus emolliens.

Ophthalm-

Ophtbalmica. Cathartica. Pil. Mercurial.
 utraque. Expressio millepedarum. *Exter-*
na. Aq. sapphirina. Aq. vitriolica. Cata-
 plasma emolliens. Collyrium album. Colly-
 rium aluminosum. Spir. Mindereri. Pulv. ce-
 phalicus. Turpethum minerale. Ung. tutiæ
 utrumque. Empl. et ungu. epispastica.

Opiata. vid. *Anodyna.*

Paralysis. Rad. allii. Rad. ari. Rad. ser-
 pentar. Virgin. Rad. valerianæ silv. Fol.
 et flor. rorismarini. Fol. rutæ. Fol. salviæ.
 Flor. lavendulæ. Cardamomum min. Caryo-
 phylli aromatici. Cubebæ. Sem. levistici.
 Sem. sinapi. Lign. guajaci et sassaparilæ. Ca-
 nella alba. Afa foetida. Camphora. Gum.
 guajaci. Castoreum. Cinnabaris antimonii.
 Sulphur auratum antimonii. Aq. valerianæ
 comp. Aq. raphani comp. Bolus e castoreo.
 Bolus guajacinus. Cervisia cephalica. De-
 coct. lignorum. Infusum cephalicum. Jul-
 apium antihystericum. Julapium diaphoretic-
 um. Julapium diureticum. Julap. foetidum.
 Oleum stillat. cornu cervi. Oleum stillat. suc-
 cini.

cial. Spir. cornu cervi. Spir. lavendulæ
 comp. Succu ad scorboticos. Tinct. casto-
 rei. Tinct. castorei comp. Tinct. fuliginis.
 Emetica. Bolus jalappæ c. Mercurio, aliaque
 cathartica. Enema foetidum. *Externa.* Pulv.
 cephalicus. Balf. saponaceum. Balf. terchin-
 thinz. Empl. calidum. Empl. epispasticum.
 Linim. anodynum. Ol. volatile. Ung. ner-
 vinum. Ung. ad paralyticos.

Pectoralia. Rad. allii. Pil. ex allio. Rad.
 helenii. Rad. iridis Flor. Rad. scillæ. Acet.
 scilliticum. Syr. scillit. Julap. scillit. Pil.
 scillit. Pulv. diureticus. Fol. hederæ terr. Fol.
 marrubii. Herba trichomanes. Fol. et flor.
 tassilaginis. Crocus. Gum. ammoniacum. Lac
 ammoniacum. Julap. ammoniacum. Balf.
 Peruvianum. Benzoinum. Olibanum. Pix
 liquida. Aq. picea. Balf. piceum. Pil. pi-
 ceæ. Millepedæ. Expressio millepedarum.
 Flos sulphuris. Balsama sulphuris. Bolus pe-
 ctoralis. Oxymel pectorale. Pil. pectorales.
 Confer. rosarum. Rad. altitæ. Rad. glycyrr-
 rhizæ. Succus glycyrrhizæ. Mel. Sem. lini.
 Infusum lini. Infus. pectorale. Gum. Arabi-
 cum.

cum. Tragacantha. Decoët. antihecticum.
Decoët. hordei. Ol. olivarum. Sperma ceti.
Balf. Locatelli. Elect. balsamicum. Lohoch
balsamicum. Lohoch commune. Lohoch
pectorale. Sapo albus. Emetica.

Peripneumonia, Pleuritis. Bol. pecto-
ralis. Julap. ammoniacum. Julap. diaphore-
ticum. Julap. scillitic. Decoët. hordei. In-
fus. lini. Lohoch commune. Empl. epispasti-
cum. Tinct. epispastica. Vid. *Pectoralia*.

Phtisis. Conserva rosarum. Decoët. anti-
hecticum. Decoët. vulnerarium. Electuar. bal-
samicum. Infus. pectorale. Julap. amonia-
cum. Julap. scilliticum. Lohoch balsamicum.
Pil. pectorales. Pil. scilliticæ. Potio balsami-
ca. Aqua calcis. Aqua picea. Balf. piceum.
Pil. piceæ. Balsama sulphuris. Bolus pecto-
ralis. Emetica. Elix. vitrioli. Empl. epispas-
ticum. Vid. *Pectoralia*, vid. *Diarrhea*.

Purgantia. vid. *Cathartica*.

Rabies canina. Pulv. antilyssus. Moschus.

Rheumatismus, Lumbago, Ischias, Arthritis. Decoctum bardanæ. Decoct. lignorum. Decoct. senekæ. Succī ad scorbuticos. Cervisia ad scorbuticos. Sem. sinapi. Bolus guajacinus. Bolus sudorificus. Julap. diaphoreticum. Ol terebinthinæ. Pil. scillitic. Sapo albus. Æthiops mineralis. Æthiops antimoniæ. Pil. Mercuriales utraq̃ue. Solutio Mercurii corrosivi. Laxantia et Cathartica. *Externa.* Bals. anodynum Bateanum. Bals. saponaceum. Bals. terebinthinæ. Catapl. emolliens. Empl. calidum. Empl. epispasticum. Empl. saponaceum. Linim. anodynum. Ol. camphoratum. Ol. volatile.

Scabies, Lepra. Antimoniam præp. Sulphur aurat. antimonii. Tinct. antimonii. Vin. emeticum. Æthiops antimoniæ. Æth. mineralis. Pil. Æthiopicæ. Pil. Mercuriales utraq̃ue. Solutio Mercur. corrosivi. Cervisia ad scorbuticos. Succī ad scorbuticos. Decoctum lignorum. Aqua picea. Pil. picæ. Tinct.

Tinct. cantharidum. Flos sulphuris. *Externa.*
 Bals. piceum. Ung. piceum. Empl. epispastici-
 cum. Aq. calcis. Ung. antipforicum. Ung.
 sulphureum. Linim. Mercuriale. Ung. Mer-
 curiale.

Scorbutus. Aq. raphani comp. Cervisia ad
 scorbuticos. Infusum ad scorbuticos. Succia ad
 scorbuticos. Elixir stomachicum. Infusum
 amarum utrumque. Elixir vitrioli. Pil. cha-
 lybeatæ utræque, et alia chalybeata. Pil. piceæ.
 Aq. picea. Sal polychrestum. Decoct. ta-
 marindorum. Pil. stomachicæ. Tinct. sacra.
 Tinct. rhei amara.

Singultus. Spir. lavendulæ comp. Julap.
 cardiacum. Moschus. Julap. moschatum.
 Spir. æthereus. Cort. Peruvianus. Tinct. cor-
 ticis Peruviani. Opiata. Elixir sacrum.
 Tinct. sacra. *Externa.* Bals. anod. Batean.
 Cataplasma camphoratum. Catapl. stomachi-
 cum. Fetus aromaticus. Vesicatoria.

Stomachica. Rad. calami aromat. Rad.
 zedoariæ. Zingiberi. Folia menthæ utriusque.
 Aquæ

Aquæ menthæ utriusque. Tinct. menthæ. Cinnamonella alba. Cinnamomum. Nux moschata. Macis. Piper Jamaicense. Aq. piperis Jamaic. Piper nigrum. Tinct. aromatica. Elixir vitrioli. Aq. picca. Myrrha. Rad. curcumæ. Rad. gentianæ. Extract. gentianæ. Fol. absinthii. Fol. cardui bened. Summit. centaurei min. Flor. chamæmeli. Aurantia Carassavensia. Cort. Peruvianus. Tinct. cort. Peruviani. Elixir stomachicum. Infusum amarum utrumque. Aloe. Elixir proprietatis. Pil. aloeticæ. Pil. stomachicæ. Tinct. sacra. Rhabarbarum. Bolus rhei c. Mercurio. Tinct. rhei amara. Elixir sacrum. Pil. chalybeatæ utræque, et alia chalybeata. Tinct. ipecacuanhæ, aliaque emetica. *Externa.* Cataplasma stomachicum. Fodus aromaticus. Theriaca.

Styptica. vid. *Adstringentia.*

Sudorifica. vid. *Diaphoretica.*

Tinea. vid. *Scabies.*

Traumatica, Vulneraria. Fol. tussilaginis. Decoctum vulnerarium. Cortex Peruvianus. Aq. calcis. Aq. picca. Infus. solani. Bals.

Locatelli. Potio balsamica. Pil. Mercuriales
 utræque. Solutio Mercurii corrosivi. Externa.
 Bals. traumaticum. Aq. styptica. Aq. alumi-
 nosa. Aq. calcis. Aq. phagedænica. Tinct.
 myrrhæ et aloes. Bals. viride. Ung. Ægypti-
 acum. Ung. album. Ung. e lapide calaminari.
 Ung. Saturnium. Ung. basilicum utrumque.
 Ung. Mercuriale.

Tussis. vid. *Pectoralia.*

Vermifuga. vid. *Anthelmintica.*

Vertigo. vid. *Cephalica.*

Ulcera. vid. *Traumatica.*

Vomitoria. vid. *Emetica.*

Vomitus. Aquæ menthæ utriusque. Tinct.
 menthæ. Haust. salinus. Julap. salinum. E-
 lixir sacrum. Tinct. sacra. Tinct. rhei amara.
 Spir. æthereus. Elixir vitrioli. Emetica.
 Chalybeata. Opiata. Externa. Bals. anodyn.
 Bateanum. Cataplasma stomachicum. Fetus
 aromaticus. Theriaca.

TABULA PHOSOLOGICA.

- R** Ad. jalappæ, ad scrup. ii.
 Rad. ipecacuanhæ, ad scrup. ii.
 Rad. rhabarbari, ad drach. i.
 Rad. serpentariæ Virg. ad drach. fs.
 Rad. valerianæ filv. ad unc. fs. bis terve in die.
 Sem. sinapi integrum, ad drach. vi. bis in die.
 Aloe hepat. et Socotrin. ad scrup. i.
 Scammonium, ad scrup. i.
 Camphora, ad scrup. ii.
 Olibanum, ad drach. i. bis in die.
 Opium; gran. i.
 Manna, ad unc. ii.
 Cryftalli tartari; unc. fs.
 Nitrum, ad drach. fs. sæpius in die.
 Sapo albus, ad unc. ii. in die, partitis vicibus.
 Castoreum, ad drach. fs.
 Moschus, ad gran. xv.
 Stanni pulv. ad unc. fs. bis in die.
 Vitriolum alb. scrup. i.
 Acetum scilliticum; drach. i. fs. bis in die.

- Aqua calcis ; lib. ii. in die.
- Antimonium præp. ad drach. ii.
- Bals. adstringens, ad gutt. xl.
- Bals. piceum. gutt. l. bis terve in die.
- Balsama sulphuris, ad gutt. x.
- Cervisiæ medicatæ variæ, ad lib. fs. bis in die.
- Confectio Japonica. Unc. fs. continet Opü gran. i.
- Decoët. adstringens ; unc. iv. ter quaterve in die.
- Decoët. bardanæ ; lib. ii. in die.
- Decoët. Campechense, ad unc. iv. ter quaterve in die.
- Decoët. diureticum ; lib. ii. in die.
- Decoët. lignorum ; lib. ii. in die.
- Decoët. nitrosum ; unc. iv. sæpius in die.
- Decoët. sarsaparillæ ; lib. ii. in die.
- Decoët. senecæ, ad unc. ii. ter quaterve in die.
- Decoët. serpentariæ comp. unc. i. ter quaterve in die.
- Electuar. balsamicum ; moles juglandis bis in die.
- Elect. ad dysentericos ; moles juglandis semel, aut bis, in die.
- Elect. hæmorrhoidale, ad drach. iiii.
- Elect. ad nephriticos, ad drach. i. semel, aut bis, in die.

Elect. Peruvianum robor. moles juglandis bis
terve in die.

Elect. Peruvianum stypt. moles juglandis ter in
die.

Elixir proprietatis; gutt. xl. bis, vel ter, in die.

Elixir sacrum; unc. i.

Elixir salutis, ad unc. ii.

Elixir stomachicum, ad unc. fs.

Elixir vitrioli; gutt. xxx. bis in die.

Emulsio camphorata; unc. fs. tertia, aut quarta,
quaque hora.

Expressio millepedarum, ad unc. ii. bis in die.

Extract. hellebori nigri, ad scrup. i.

Extract. jalappæ aquosum, ad scrup. i.

Infus. amarum, ad unc. iii. bis in die.

Infus. cephalicum } unc. iv. bis in die.

Infus. ad scorbuticos }

Infus. solani lethal. unc. ii.

Julap. ammoniacum, ad unc. i. bis in die.

Julap. antihystericum } ad unc. i. ter in die.

Julap. cardiacum }

Julap. diaphoreticum utrumque, ad unc. i. quo-
que bihorio.

Julap. dioreticum, ad unc. i. sæpius in die.

Julap. foetidum; unc. fs. ter quaterve in die.

Julap.

- Julap. hydragogum; unc. i. quoque bihorio.
 Julap. moschatum; unc. i. ter quaterve in die.
 Julap. salinum; unc. i. quaque hora.
 Julap. scilliticum; unc. i. bis. in die.
 Julap. sistens; unc. i. ter quaterve in die.
 Lac ammoniacum; unc. i. bis in die.
 Laudanum liquid. Gutt. xxv. continent Opii gr. i.
 Magnesia alba, ad drach. ii.
 Ol. still. cornu cervi, ad gutt. x.
 Ol. still. juniperi, ad gutt. xx.
 Ol. still. terebinthinæ, and gutt. xl. bis in die.
 Oxy mel pectorale, ad unc. i. bis terve in die.
 Pil. Æthiopicæ, ad scrup. i.
 Pil. ex allio; drach. fs. bis in die.
 Pil. aloeticæ, ad drach. fs.
 Pil. chalybeatæ, ad scrup. i. bis in die.
 Pil. cephrasticæ chalybeatæ, ad drach. fs.
 Pil. cephrasticæ purg. ad scrup. ii.
 Pil. gummosæ; scrup. i. bis in die.
 Pil. Mercuriales lax. ad drach. fs. alternis diebus.
 Pil. pacificæ. Gr. viii. continent Opii gr. i.
 Pil. pectorales; scrup. i. bis in die.
 Pil. picæ; drach fs. bis in die.
 Pil. roborantes, ad drach. fs. bis in die.
 Pil. scilliticæ; gr. xv. bis in die.

- Pil. stomachicæ, ad drach. ſs.
 Pil terebinthinatæ; ſcrup. i. bis in die.
 Pil. e turpetho miner. pil. i. bis terve in die.
 Potio balſamica, ad unc. i. bis in die.
 Pulv. antilyſſus, ad drach. i. ſs.
 Pulv. contrayervæ comp. drach. ſs.
 Pulv. cephalicus, pro ſternutamento, ad gr. x.
 Pulv. diaromatôn, ad ſcrup. i.
 Pulv. diureticus, ad gr. xv.
 Pulv. ſtanui ferrat. ad drach. ii. bis in die.
 Pulv. ſtypticus, ad ſcrup. i. bis terve in die.
 Pulv. teſtaceus ceratus; drach. ſs. ſæpius in die.
 Pulv. vermifugus, ad drach. ſs. bis in die.
 Pulv. vermifug. purg. ad drach ſs.
 Sal cathart. amarum, ad unc. i. ſs.
 Sal polychreſt. ad unc. ſs.
 Solutio Mercurii corroſ. ad unc. i. bis in die.
 Spirit. æthereus; gutt. xxx.
 Spir. lavendulæ comp. gutt. xxx. bis terve in die.
 Spir. nitri dulc. ad drach. i.
 Spir. vitrioli dulc. ad drach. i.
 Succu ad ſcorbuticos, ad unc. iv. bis in die.
 Syr. papaveris albi; unc. i.
 Syr. de rhamno; unc. i.
 Tartarus emetic. ad gr. vii.

Tartar. solubilis, ad unc. fs.

Theriaca. Drach. ii. fs. continent Opil gr. i.

Tinct. antimoni, ad gutt. xl. bis in die.

Tinct. antiphthifica; gutt. xxx. bis in die.

Tinct. cantharidum, ad gutt. xxx. bis in die.

Tinct. castorei; gutt. xl. bis terve in die.

Tinct. castorei comp. gutt. xl. bis terve in die.

Tinct. cort. Peruviani, ad unc. i. sepius in die.

Tinct. croci; gutt. xl. bis terve in die.

Tinct. fuliginis; gutt. xl. bis terve in die.

Tinct. hellebori nigri; unc. fs.

Tinct. ipecacuanhæ, ad unc. i. fs.

Tinct. Martis, ad gutt. xl. bis in die.

Tinct. menthæ; unc. fs. sæpe.

Tinct. myrrhæ; gutt. xl. bis in die.

Tinct. rhei amara, ad unc. i. fs.

Tinct. rosarum; unc. iv. ter quaterve in die.

Tinct. sacra, ad unc. i. fs.

Turpethum miner. ad gr. viii.

Vinum emeticum, ad unc. i. fs.

Vitrum antimonii ceratum, ad gr. x.